

Dulux – Finition satiné pour rénovation des Carrelages & Plans de Travail

« Renovation Range Tiles & Benchtops Satin »

AU_DD02559

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| Produit A | 51VD0159-1L; 51VD0141-1L; 51V04914-1L; 51VD0158-1L; 51V04912-1L | Produit B | 51XD0100-unit |
| Description | | | |
| Dulux® Renovation Tiles & Benchtops pour rénover les carrelages et plans de travail est révolutionnaire. Ce revêtement à base d'eau est le produit idéal pour les cuisines, salles de bain ou lingerie. Facile à appliquer il ne nécessite aucun apprêt sur la plupart des surfaces. Vous pouvez appliquer vous-même, il offre un très beau fini, durable et résistant à l'écaillage. | | | |
| Caractéristiques | | | |
| À base d'eau et facile à appliquer Aucun apprêt nécessaire sur la plupart des surfaces. Faible odeur. | | | |
| Avantages | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durable & résistant à l'écaillage. ▪ Peut être teinté de milliers de couleurs. ▪ Facile à appliquer, nettoyage à l'eau. | | | |
| Utilisations | | | |
| « DULUX Renovation Range Tiles & Benchtops » est un produit pour la rénovation des carrelages et plans de travail dans les cuisines, salles de bain, lingerie et mur carrelés (surfaces nouvelles ou déjà peintes, céramiques, bords de carrelages et briques de verre). | | | |
| Précautions et Limites | | | |
| <p>SURFACES VINYLE & PLASTIQUES – Suivre la méthode de préparation de la surface indiquée dans la section appropriée, ensuite appliquer l'apprêt « Dulux Renovation Range & Laminate Primer » avant d'appliquer la couche de fini. Masquez les zones à éviter avec un ruban de masquage de bonne qualité. En cas d'humidité ou de froid, laissez sécher plus longtemps. La température de surface doit être supérieure à 10° pendant l'application et au cours du séchage. Évitez d'appliquer le produit si la température de surface est inférieure à 10° ou supérieure à 30° et assurez-vous que le produit n'est pas appliqué à la lumière solaire directe.</p> <p>Pour de meilleurs résultats, utilisez l'apprêt pour plastiques et stratifiés « Renovation Range Plastic and Laminate » pour rénovation de tous les plans de travail.</p> <p>UTILISATION DE COUCHES TRANSPARENTES SUR LES PLANS DE TRAVAIL Si utilisé sur les plans de travail « Benchtops Renovation Range Tiles and Benchtops Satin » DOIT être ensuite recouvert avec « Renovation Range Clear Coat Satin » (gamme rénovation transparent satiné).</p> <p>ADHÉRENCE ET DURÉE MINIMUM DE SÉCHAGE Les délais minimums de recouvrement pour les couches ultérieures DOIVENT strictement être respectés. L'application d'une ou plusieurs couches ultérieures avant le délai minimum de recouvrement résulterait en une diminution de la brillance.</p> <p>UTILISATION DE L'APPRÊT « RENOVATION RANGE PLASTIC AND LAMINATE » (Rénovation pour plastiques et stratifiés) L'utilisation de l'apprêt pour rénovation des plastiques et stratifiés avant application des couches de finitions de la gamme Renovation Carrelages et Plan de Travail (Renovation Range Tiles and Benchtops) minimise la possibilité de diminution de brillance des couches de finition. Utilisez du ruban de masquage de bonne qualité pour recouvrir les zones à éviter. Attention de bien recouvrir de ruban de masquage toutes les zones à éviter dans la mesure où il sera difficile d'éliminer le produit une fois sec.</p> <p>UTILISATION DE LA SURFACE APRÈS RECOUVREMENT Après 2 jours : La surface peut être légèrement utilisée après 2 jours de séchage – Ne pas laisser d'objets sur la surface – Ne pas utiliser d'eau ou de détergent. Après 3 jours : La surface peut être moyennement utilisée après 3 jours de séchage – elle peut être nettoyée avec un détergent léger. Après 7 jours : la surface peut être normalement utilisée après 7 jours de séchage et des objets peuvent être laissés dessus.</p> | | | |
| Performances | | | |
| Résistance au Climat | Conçu pour utilisation en intérieur uniquement. Non recommandé pour une utilisation en extérieur. | Résistance au Sel | Résistant au sel. |
| Résistance à la chaleur | Résistance de surface jusqu'à 80°C. | Résistance à l'Eau | Résistant à l'eau. |
| Résistance aux Solvants | Sensible aux hydrocarbures et alcools aromatiques | Résistance à l'Abrasion | Bonne résistance au lustrage sec ou mouillé et bonne résistance aux tâches. |
| Résistance à l'Acide | Résistant aux acides légers. | Résistance aux Alcalis | Résistant aux alcalis légers. |

| Propriétés | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|-------|
| Niveau de brillance | Satiné | Diluant | NE PAS DILUER | |
| Couleurs | Blanc intense, Deep, Domino, Diplomatic, Ticking | | | |
| Dulux couleurs de base | DEEP , Blanc intense | | | |
| Composants | 2 | Nombre de couches | 2 | |
| Toxicité | Sans plomb - Le film sec est non toxique. | Niveau de COV (composés organiques volatiles) | < 120g/L non teinté | |
| Durée de vie | 2 ans | Conforme aux COV GBCA ? (Green Building Council of Australia) | Non | |
| Ponçage | Bonne ponçabilité | Ratio de mélange | 50/1 | |
| Durée de vie après ouverture du pot | 10 jours | Sec au touché | 30 minutes | |
| Nettoyage | Eau | | | |
| Méthode de nettoyage | Nettoyez tout le matériel à l'eau et avant qu'il ne sèche. NE PAS utiliser des pinceaux ou rouleaux qui seraient secs. | | | |
| Application | Pinceau, Rouleau, vaporisateur conventionnel, vaporisateur sans air. | | | |
| Conditions d'application | Solides par volume | 35 | | |
| | | Minimum | Maximum | |
| | Film mouillé par couche (microns) | 83 | 83 | 83 |
| | Film sec par couche (microns) | 29 | 29 | 29 |
| | Temps de séchage entre les couches (minutes) | 480 | Illimité | 480 |
| | Couverture théorique (m ² /L) | 12.07 | 12.07 | 12.07 |

Guide pour l'application

| | |
|---|---|
| <p>Préparation De la surface</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops doit être appliqué sur une surface propre pour adhérer. Toute trace de salissure, graisse, silicone, etc. DOIT être enlevée, faute de quoi le produit n'adhérera pas et s'écaillera. <p>Pour éliminer la silicone :</p> <p>1re ÉTAPE - appliquez le décapant "Selleys Silicone remover" et laisser agir suffisamment de temps pour que la silicone ramollisse.</p> <p>2e ÉTAPE - enlevez la silicone ramollie avec un outil pour enlever les joints mastic.</p> <p>3e ÉTAPE - grattez mécaniquement le joint jusqu'à ce que toute la silicone soit enlevée.</p> <p>4e ÉTAPE - avec du papier de verre/abrasif p400 éliminez en insérant le papier de verre/abrasif dans le joint toute trace de résidus de silicone de chaque côté dans l'espace du joint.</p> <p>5e ÉTAPE - nettoyez le joint avec un tampon de grattage et le savon "Selley's Sugar Soap", jusqu'à ce que tout soit bien nettoyé.</p> <p>6e ÉTAPE – rincez à l'eau et laisser bien sécher. La surface est maintenant prête.</p> <p>POUR LES SURFACES DÉJÀ PEINTES</p> <p>Le nettoyage est l'étape la plus importante pour toutes les surfaces qui seront traitées. Frottez vigoureusement en utilisant le savon « Selleys® Sugar Soap » et rincer avec de l'eau pour éliminer toute trace de salissure, huile ou graisse. Utilisez un tampon de grattage en plastique/synthétique sur les surfaces qui sont fortement salies. Répétez le processus au moins 2 fois en utilisant de l'eau propre.</p> <p>IMPORTANT: Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Éliminez complètement toute écaille de peinture ou peinture décollée. Remplir toutes les fissures avec un produit à base d'époxy dure tel que « Selleys KneadIT® Aqua ». Avant d'appliquer le produit poncez tous les finis brillant ou semi-brillant pour obtenir un fini mat, en utilisant du papier de verre p400. Utilisez un chiffon bien humide pour éliminer toute la poussière. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez l'apprêt « Renovation Range Plastic and Laminate Primer » ; Utilisez du ruban de masquage de bonne qualité pour les zones à préserver.</p> <p>STRATIFIÉ ET PLAN DE TRAVAIL EN MÉLAMINE</p> <p>Nettoyez en utilisant « Selleys Rapid Mould Killer ». Éliminez toute la silicone des joints et sur toutes les surfaces à traiter en utilisant « Selleys Silicone Remover ». Bien laver avec de l'eau. Poncez avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones où de la silicone a été enlevée. Bien laver avec le savon « Selleys Sugar Soap ». Rincez avec de l'eau et sécher avec un chiffon propre. Utilisez un tampon en laine d'acier pour abraser légèrement les surfaces stratifiées. Utilisez un chiffon propre et bien humide pour éliminer tous les résidus et poussières de ponçage.</p> <p>Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser l'apprêt « Renovation Range Plastic and Laminate Primer » ; Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.</p> <p>SURFACE VINYLE & PLASTIQUE</p> <p>Suivre les mêmes instructions que pour les plans de travail en stratifié. Appliquer l'apprêt « Dulux Renovation Range Plastic & Laminate Primer » avant d'appliquer la/les couche(s) de finition.</p> <p>Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.</p> <p>MURS & SOLS CARRELÉS, CRÉDENCE EN VERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de bien éliminer toute trace de graisse, huile sur toutes les lignes de joint. • Bien nettoyer la surface avec « Selleys® Rapid Mould Killer™ ». Enlever toute la silicone des joints en utilisant « Selleys® Silicone Remover ». • Bien laver à l'eau. • Poncez avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones où de la silicone a été enlevée. • Lavez avec le savon « Selleys® Sugar Soap » et utiliser une brosse à récurer ou une brosse à dents pour bien nettoyer les lignes de joint. • Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon propre. • Laissez les lignes de joint sécher pendant au moins 2 heures avant d'appliquer le produit. • Masquez les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité. |
| <p>Procédure d'application et matériel</p> | <p>MÉLANGE</p> <p>Ajoutez au produit tout l'additif trouvé sous le couvercle bleu du pot. Bien mélanger pendant environ 2 à 5 minutes avec une spatule plate en faisant un mouvement de haut en bas en faisant remonter le produit jusqu'à ce que l'additif soit complètement mélangé au produit. Quand le mélange est prêt, il peut être utilisé sur une période de 10 jours.</p> <p>APPLICATION</p> <p>Pinceau, rouleau, pulvérisateur conventionnel, pulvérisateur sans air.</p> <p>Remuez vigoureusement avant et pendant l'utilisation.</p> <p>Après que l'additif ait été mélangé et remué, appliquer au moins 2 couches de Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops en vous assurant que la couche d'apprêt qui a été passé auparavant à bien sécher pendant au moins 8 heures.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si nécessaire pour commencer utiliser un pinceau de bonne qualité, rond effilé de 38 à 50 mm. 2. Appliquez sur la surface en utilisant un rouleau en microfibre de 100 mm de large et poils courts de 4 mm. 3. Quand le produit a été appliqué sur une zone, passez doucement le rouleau sur toute la surface dans la même direction en utilisant un rouleau sans produit et en appliquant une pression minimale. Cette action permet d'obtenir un fini uniforme et lisse. L'utilisation d'un rouleau de mauvaise qualité ou qui a déjà servi peut influencer le résultat final. 4. Après avoir appliqué suffisamment de couches de « Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops » appliquez 1 à 2 couches de « Renovation Range clear » (transparent) pour obtenir le niveau de brillance souhaité. Appliquez une couche supplémentaire de produit transparent pour une meilleure protection. |

Santé & Sécurité

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <p>Numéro de FDS (fiche de données de sécurité)</p> | <p>DLXGHSN003233</p> | <p>Précautions de sécurité</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gardez hors de la portée des enfants. ▪ Maintenez les portes et fenêtres grandes ouvertes pendant l'application et tout le temps de séchage. ▪ Portez un vêtement de protection intégral, des lunettes de sécurité et des gants imperméables. ▪ Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Si des risques d'inhalation existent portez un masque filtrant les vapeurs organiques répondant aux normes AS/NZS 1715 et AS/NZS 1716. ▪ Les informations disponibles suggèrent que le port de gants en caoutchouc nitrile est adapté en cas de contact intermittent. Cependant à cause des variations dans la fabrication des gants et des conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale. ▪ Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes. ▪ Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser. |
| <p>Effets sur la santé</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il n'y a pas d'effets indésirables si le produit est manipulé conformément à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette produit. ▪ Des symptômes ou effets peuvent survenir en cas de mauvaise manipulation ou de trop grande exposition au produit : <ul style="list-style-type: none"> ○ Inhalation : en cas de mauvaise ventilation ou ventilation insuffisante, en cas de température élevée ou en cas d'espace confiné ; les vapeurs peuvent causer une irritation des membranes des muqueuses et des voies respiratoires, des maux de tête et des nausées. ○ Contact avec la peau : le contact avec la peau peut produire des irritations. ○ Ingestion : Aucun effet adverse, cependant l'ingestion d'une grande quantité de produit pourrait causer des nausées et vomissements. ○ Contact avec les yeux : peut provoquer des irritations. | <p>Inflammabilité</p> | <p>Non inflammable – À base d'eau</p> |
| <p>Que faire :</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas d'empoisonnement contactez un médecin ou SOS Médecin 78 77 25. ▪ Inhalation : enlevez la victime de la source d'exposition – évitez de devenir une victime vous-même. Enlevez les vêtements contaminés et desserrez tous les autres vêtements. Laissez la victime trouver la meilleure position pour elle et maintenez-la au chaud. Laissez la victime se reposer jusqu'à récupération totale. Consultez un médecin si les effets persistent. ▪ Contact avec la peau : Si le contact avec la peau ou les cheveux survient, enlevez les vêtements contaminés et lavez la peau et les cheveux en faisant couler l'eau. En cas de gonflement, rougeurs, cloques ou irritation, consultez un médecin. ▪ Contact avec les yeux : lavez les yeux immédiatement avec de l'eau. Dans tous les cas il est préférable de consulter un médecin. ▪ Ingestion : rincez la bouche avec de l'eau. Si du produit a été avalé NE PAS INDUIRE le vomissement. Donnez un grand verre d'eau à boire. Ne jamais faire avaler quelque chose à une personne inconsciente. En cas de vomissement, donnez de l'eau à boire. Consultez un médecin. ▪ EPI (Équipements de Protection individuelle) pour les secouristes : portez des chaussures de sécurité, vêtement de protection intégrale, des gants, des lunettes de sécurité. <ul style="list-style-type: none"> ○ Les informations actuellement disponibles suggèrent que des gants en nitrile devraient être adaptés pour des contacts intermittents, cependant à cause des variations dans la fabrication et les conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale. ▪ Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser. <p>➤ Note au médecin : traitez symptomatiquement</p> | <p>Lutte contre l'incendie</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Code HazChem : Pas applicable ▪ Moyens d'extinction appropriés : Si le matériel est impliqué dans un feu utiliser un jet brouillard, si non disponible utiliser une fine pulvérisation d'eau, de la mousse résistant aux alcools, des agents secs (dioxyde de carbone, poudre chimique sèche). ▪ Dangers spécifiques : matériau non combustible. ▪ Autre conseil de lutte contre l'incendie : Non combustible, cependant l'évaporation de résidus de composants aqueux peut brûler si enflammés. <p><i>HazChem : Hazardous Chemical = Produit chimique dangereux</i></p> |


| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| Équipements de protection | <p>Équipements de Protection individuelle : CHAUSSURES DE SÉCURITÉ, SALOPETTE COMPLÈTE, GANTS, LUNETTES DE SÉCURITÉ.</p> <p>Portez les chaussures de sécurité, salopettes complètes, gants et lunettes de sécurité.</p> <p>Les informations actuellement disponibles suggèrent que des gants en caoutchouc de nitrile devraient être adaptés pour des contacts intermittents, cependant à cause des variations dans la fabrication et les conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale.</p> <p>Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes.</p> <p>Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser.</p> | Soudage | Ne pas souder à travers le revêtement. |
| Stockage / rangement | <p>Rangez dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.</p> <p>Rangez dans un endroit bien éloigné de la nourriture.</p> <p>Rangez éloigné des matériaux incompatibles (tels que décrit dans la partie 10 de la FDS (fiche de Données de Sécurité)).</p> <p>Rangez éloigné de toute source de chaleur et/ou d'étincelle et/ou d'allumage.</p> | Élimination | <p>Si possible le matériel et le contenant doivent être recyclés. Si le matériel ou le contenant ne peuvent pas être recyclés, veuillez les éliminer conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale applicable.</p> <p>Restes de peinture : Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier ou le lavabo. Les restes de peinture doivent être appliqués sur du papier journal, puis séchez et ensuite éliminer dans les déchets domestiques.</p> <p>Contenants vides : les contenants vides doivent rester ouverts dans un endroit bien ventilé pour sécher. Quand secs recyclez-les en les mettant dans les conteneurs/poubelles pour déchets ACIER.</p> <p>L'élimination des contenants via les déchets domestiques peut varier selon les autorités locales. Vérifiez avec les autorités locales de votre lieu.</p> <p>NE PAS RÉUTILISER LES CONTENANTS.</p> |
| Manutention | Évitez le contact avec la peau et les yeux, et évitez l'inhalation des vapeurs, brouillards ou aérosols | | |
| Études sur les retardateurs de feu | Pas applicable | | |

En cas d'urgence contactez le **78 77 25**

Transport & Stockage

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Produit A | 1 | Produit | PEINTURE |
| Volume | 1 Litre | Poids | 1.25 kg |
| Point d'éclair | Pas applicable – À BASE D'EAU | Numéro ONU | PAS APPLICABLE |
| Classe de produit | Classifié NON DANGEREUX | Groupe d'emballage | Classifié NON DANGEREUX |
| Produit B | 1 | Nom du produit | ADDITIF |
| Volume | 0.020 L | Poids | 0.032 kg |
| Point d'éclair | NOT APPLICABLE | Numéro ONU | NOT APPLICABLE |
| Dangereux Produit Classe | Classifié NON DANGEREUX | Groupe d'emballage | Classifié NON DANGEREUX |

Photo



Renonciation

Dulux, Selleys et les autres marques suivies de © sont des marques enregistrées. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.

Les données fournies dans le cadre du système Duspec sont exactes au moment de leur publication, cependant il appartient aux personnes utilisant ces informations de s'assurer qu'elles sont bien courantes avant toute utilisation de l'un quelconque des produits/revêtements.

RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par une quelconque des divisions DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ou ses entités liées (collectivement DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation et application sont données de bonne foi et sont jugés par DuluxGroup comme étant appropriés et fiables, cependant tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par DuluxGroup sont fournis sans responsabilité à LA CONDITION que ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ni ne modifie les droits et recours octroyés à toute personne ou les responsabilités de DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites aux termes de la loi ou ordonnance du Commonwealth, de l'état ou Territoire ou interdisant une telle exclusion ou limitation ou modification. Il est attendu que les performances des produits soient telles qu'indiquées dans la Fiche de Spécifications Duspec à la condition que les procédures d'application et l'application des produits individuels soient exécutées comme recommandé sur la Fiche de Données du Produit appropriée.

"DuluxGroup" "Dulux" "Selleys" "Berger" "Berger Gold Label" "Hadrian" "Walpamur" "Levene" "Acratex" et les autres marques suivies de © sont des marques enregistrées de DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.

NOTE : ce document est valide pendant 60 jours à compter de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) Pty Ltd 1956 Dandenong Road – Clayton - Victoria 3168 – Australie - AU ABN 67 000 049 427