

<b>DULUX</b>			
<b>DuSpec</b>		<b>FICHE DE DONNÉES</b>	
<b>INTERGRAIN UltraPrep (Nettoyant ravivant pour bois) Code Produit : 552-94814</b>		Fiche de données n° AUDW0767	
<b>APPROBATIONS</b>			
<b>Description</b>			
Intergrain UltraPrep est un nettoyant très puissant unique qui restaure les bois grisés, tâchés de rouille ou de tannins, les bois attaqués par la moisissure et leur rendant une apparence adaptée pour application d'un revêtement. UltraPrep est également utilisé pour nettoyer et préparer les bois neufs avant application en supprimant la poussière, les tannins, les huiles et autres contaminants présents. La formule de UltraPrep est non-blanchissante et contient de l'acide oxalique qui est un acide naturel, biodégradable et organique.			
<b>Caractéristiques</b>		<b>Avantages</b>	
Concentré Contient des agents nettoyants Contient de l'acide oxalique		À diluer pour adapter à l'état du bois Nettoie les surfaces glissantes et dangereuses Supprime les tâches d'eau ou de métal	
<b>Utilisation</b>			
Utiliser sur tous les bois extérieurs y compris les terrasses, le mobilier de jardin, pergolas, encadrement de fenêtre, haies, clôtures et bois marins. Également adapté pour les bois intérieurs.			
<b>Résistance</b>			
<b>Au climat :</b>	Non applicable	<b>Au sel :</b>	Non affecté par éclaboussure ou déversement
<b>À la chaleur :</b>	Non applicable	<b>À l'eau :</b>	Non applicable
<b>Au solvant :</b>	Non applicable	<b>À l'abrasion :</b>	Non applicable
<b>À l'acide :</b>	Non applicable	<b>Aux alcalins :</b>	Non applicable
<b>Propriétés standard et données d'application</b>			
Niveau de brillance :	Non applicable	Diluant :	eau
Couverture :	0.0 m <sup>2</sup> /L	Solides volumes :	7.8
		Couleur :	Transparent
Composant :	1	Nombre de couches	1 ou 2
Toxicité :	S6 poison		
Niveau C.O.V	< 5g/L	Épaisseur couche humide :	0 µm recommandé
Séchage au toucher :	15-20 minutes	Épaisseur couche sèche :	0 µm recommandé
Méthode d'application	Pinceau, rouleau	Nouvelle couche :	Non applicable

<b>Fiche de données:</b>	Intergrain UltraPrep Wood Cleaner		
<b>DuSpec fiche de données:</b>	AUDW0767	<b>Page</b>	1
<b>Numéro d'émission:</b>	10.0	<b>Date d'émission</b>	26.04.2011

**DULUX**

**DuSpec** FICHE DE DONNÉES

**INTERGRAIN UltraPrep Wood Cleaner  
(Nettoyant ravivant pour bois)**

Fiche de données n° AUDW0767

### Application

#### Préparation de la surface

Nettoyer la poussière en balayant/essuyant ou en lavant à l'eau.

Agiter UltraPrep vigoureusement. Mélanger UNE (1) mesure de Reviva pour QUATRE (4) mesures d'eau dans un contenant en plastique. En cas de tâches profondes, une solution plus forte ou des applications répétées peuvent être nécessaires. Les bois riches en tanins peuvent également nécessiter des applications répétées, nettoyer jusqu'à ce que l'eau utilisée pour rincer Reviva soit claire.

**PRÉCAUTIONS :** éviter tout contact avec les surfaces peintes ou métalliques et la végétation. Protéger en utilisant des bâches en plastic. Rincer abondamment en cas de contact.

Mouiller les surfaces en bois devant être nettoyées à l'eau. Appliquer généreusement le mélange Raviva sur le bois avec un pinceau à poils durs, un balai ou un tampon abrasif. Nettoyer/frotter le bois vigoureusement. Nettoyer chaque section entière en une fois. Le nettoyage de tâche isolée doit être évité pour éviter de faire des taches claires/foncées sur la surface.

Laisser le mélange sur le bois 10 à 15 minutes. Si nécessaire, appliquer plus de produit pour maintenir le bois humide pendant les 10 à 15 minutes. Pour de meilleurs résultats, UltraPrep doit être appliqué sur des surfaces froides, non exposées directement au soleil pour éviter que le produit ne sèche sur le bois.

Rincer soigneusement les surfaces extérieures en utilisant la pression maximum du tuyau d'arrosage ou en utilisant un nettoyeur à eau à haute pression. Un nettoyeur à eau à haute pression est recommandé pour les grandes surfaces ou les bois fortement décolorés. Les surfaces intérieures doivent être rincées à l'eau avec une éponge jusqu'à ce qu'elles soient propres.

**REMARQUE :** Si l'intégralité du mélange n'est pas soigneusement enlevée la décoloration du bois peut survenir en cas d'application d'un produit clair.

Laisser soigneusement sécher le bois avant d'appliquer d'autres produits.

Dans les zones humides ou tropicales, où la moisissure est susceptible d'apparaître, les bois/boiseries neuves doivent être traités avec Mould Killer

Remarque : Après nettoyage, certaines essences de bois apparaîtront blanchies en raison des pertes d'extractibles solubles dans l'eau. Généralement une couleur plus riche est rétablie après application du produit de finition.

#### Application, procédure et équipement

Brosse, applicateur ou balai-brosse.

#### Remarques :

##### COUVERTURE

1 litre concentré dilué dans 4 litres d'eau couvre 5 à 10 m<sup>2</sup>.

UltraPrep peut aider à la suppression des tâches de peintures et huiles présentes sur le bois mais n'est pas conçu pour retirer la peinture ou autres revêtements du bois qui sont en bon état. Afin de supprimer les revêtements et obtenir une surface nue, utiliser un mélange d'Intergrain Liquid 8 Paint Remover et effectuer un lavage à haute pression ou un ponçage.

Les bois sévèrement affectés par les intempéries doivent être poncés jusqu'à obtention d'une surface propre avant d'appliquer UltraPrep.

Fiche de données:	Intergrain UltraPrep Wood Cleaner		
DuSpec fiche de données:	AUDW0767	Page	2
Numéro d'émission:	10.0	Date d'émission	26.11.2011

<b>DULUX</b>			
<b>DuSpec</b>		<b>FICHE DE DONNÉES</b>	
<b>INTERGRAIN UltraPrep Wood Cleaner (Nettoyant ravivant pour bois)</b>		Fiche de données n° AUDW0767	
<b>Santé et Sécurité</b>			
<b>N° de FDS</b> (Fiche de Données de Sécurité) 146076		<b>Mesures de précaution :</b> Assurer une ventilation suffisante. En cas d'utilisation du produit à l'intérieur, maintenir les fenêtres et les portes ouvertes pendant l'utilisation et le séchage.	
<b>Effets sur la santé :</b> PREMIERS SOINS : en cas d'empoisonnement, contacter un médecin ou le centre antipoison. INGESTION : NE PAS provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin. YEUX : En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux ouverts pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. PEAU : En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et nettoyer la peau soigneusement. INHALATION : En cas d'inhalation sortir de la zone contaminée. Consulter un médecin si les effets persistent.		<b>Inflammabilité :</b> Produit ininflammable	
<b>EPI (Équipement de Protection Individuelle)</b> Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, porter un respirateur à cartouche vapeur/particules.		<b>Stockage :</b> Garder hors de portée des enfants	
<b>Élimination:</b> Ne pas déverser dans les égouts. S'il reste du produit après utilisation, l'étaler sur du papier journal, laisser sécher puis jeter avec les déchets ménagers. Les pots/conteneurs vides doivent rester ouverts dans un lieu aéré pour sécher. Quand complètement secs, les pots/conteneurs peuvent être recyclés dans le circuit de recyclage acier. Le circuit de recyclage des pots/conteneurs vides peut varier en fonction des autorités locales. Vérifier auprès des autorités locales de votre ville les procédures de recyclage.			
<b>En cas d'urgence appeler le: 1 800 033 111</b>			
<b>Précautions et limitations</b> Éviter tout contact avec les surfaces peintes ou métalliques et la végétation. Protéger en utilisant des bâches en plastic. Rincer abondamment en cas de contact.			
<b>Transport et stockage</b>			
<b>Pack A :</b>	552-94814	<b>Point d'éclair</b>	Non applicable
<b>Disponible en</b>	10 Litres – 4 Litres – 1 Litre	<b>N° UN</b>	Non applicable
<b>Poids</b>	11.0 Kg – 4.4kg – 1.1Kg	<b>Classe de conditionnement</b>	Non applicable
<b>Classe Produits Dangereux</b>	Non applicable		
<b>Expédition</b>	Non applicable		

<b>Fiche de données:</b>	Intergrain UltraPrep Wood Cleaner		
<b>DuSpec fiche de données:</b>	AUDW0767	<b>Page</b>	3
<b>Numéro d'émission:</b>	10.0	<b>Date d'émission</b>	26.04.2011

<b>DULUX</b>	
<b>DuSpec</b>	<b>FICHE DE DONNÉES</b>
<b>INTERGRAIN UltraPrep Wood Cleaner (Nettoyant ravivant pour bois)</b>	Fiche de données n° AUDW0767

**Renonciation:**

Dulux et toute autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par toute département de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427

<b>Fiche de données:</b>	Intergrain UltrPrep Wood Cleaner		
<b>DuSpec fiche de données:</b>	AUDW0767	<b>Page</b>	4
<b>Numéro d'émission:</b>	10.0	<b>Date d'émission</b>	26.11.2011